


## ARK™ AB-PINACA Control











Il est impératif de lire attentivement la présente notice ARK Diagnostics, Inc. relative au produit ARK AB-PINACA Control avant toute utilisation. Les instructions de cette notice doivent être suivies scrupuleusement. La fiabilité des résultats du dosage ne peut pas être garantie en cas de non-respect de ces instructions.

### Service clientèle

 **ARK Diagnostics, Inc.**  
48089 Fremont Blvd  
Fremont, CA 94538 États-Unis  
Tél : 1-877-869-2320  
Fax : 1-510-270-6298  
customersupport@ark-tdm.com  
www.ark-tdm.com

 **EC REP**  
Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP La Haye  
Pays-Bas

### Légende des symboles utilisés

	Code de lot	 JJ/MM/ AAAA	Utiliser avant le/Date d'expiration
	Référence catalogue		Fabricant
	Représentant autorisé		Label CE
	Consulter les instructions d'utilisation		Contrôle qualité
	Limite de température		Dispositif médical de diagnostic in vitro
<b>Rx Only</b>	Pour utilisation sur prescription uniquement		

## 1 Dénomination

### ARK<sup>TM</sup> AB-PINACA Control

## 2 Utilisation prévue

Le produit ARK AB-PINACA Control est destiné à être utilisé dans le cadre du contrôle qualité du système de dosage ARK AB-PINACA Assay.

## 3 Contenu

Le produit ARK AB-PINACA Control se compose d'une matrice d'urine humaine traitée non stérile dont les concentrations cibles en acide pentanoïque AB-PINACA sont indiquées ci-dessous.

RÉF.	Description du produit	Quantité/Volume
5055-0003-00	<b>ARK AB-PINACA Control</b> Acide pentanoïque AB-PINACA, urine humaine, agent stabilisant et azoture de sodium	Flacons compte-gouttes
	<b>Faible / négatif</b> (2,5 ng/mL)	2 x 10 mL
	<b>Élevé / positif</b> (7,5 ng/mL)	2 x 10 mL

Traçabilité et vérification de valeur : Une solution certifiée pour l'acide pentanoïque AB-PINACA est traçable par chromatographie liquide haute pression. Le dosage est réalisé avec le système de dosage ARK AB-PINACA Assay étalonné avec le calibrateur ARK AB-PINACA Calibrator.

Chaque laboratoire doit établir ses propres plages pour chaque nouveau lot de contrôles en fonction de son propre système de dosage et de ses propres critères.

Le contrôle Faible doit être négatif et le contrôle Élevé doit être positif par rapport au calibrateur seuil de 5 ng/mL utilisé.

Les contrôles sont constitués d'urine humaine traitée non stérile. Les donneurs étaient négatifs aux tests VIH 1/2, HBsAg, HCV, VIH-1 (NAT), HCV (NAT) et RPR.

## 4 Avertissements et précautions

- Pour un usage diagnostique *In Vitro*. Pour utilisation sur prescription uniquement.
- Nocif en cas d'ingestion.
- Contient de l'urine humaine. À manipuler comme du matériel potentiellement infectieux.
- Ne pas mélanger des contrôles provenant de numéros de lot différents.

- Utiliser chaque lot comme un ensemble.
- Le produit a une teneur en azoture de sodium  $\leq 0,09\%$ . Par mesure de précaution, la tuyauterie et l'instrumentation doivent être correctement rincées à l'eau afin de limiter l'accumulation éventuelle d'azotures métalliques explosifs.

## 5 Instructions d'utilisation

- Pour un résumé complet et une explication du système de dosage AB-PINACA Assay, consulter la notice relative au produit ARK AB-PINACA Assay.
- Les contrôles sont prêts à l'emploi. Mélanger chaque niveau par inversion douce avant distribution.
- Verser un volume suffisant ( $\sim 40\ \mu\text{l/goutte}$ ) dans des gobelets de prélèvement individuels pour chaque niveau. Consulter les exigences en termes de volumes de prélèvement spécifiques à l'instrument. Replacer les capuchons sur leurs récipients d'origine et les serrer.
- Stocker à une température comprise entre 2 et 8 °C. Utiliser avant la date d'expiration.

## 6 Limites de la procédure

La précision et la reproductibilité des résultats reposent sur le fonctionnement correct des instruments, les réactifs, les calibrateurs, les contrôles, le stockage des produits selon les instructions et de bonnes techniques de laboratoire.

## 7 Marques commerciales

**ARK**<sup>TM</sup> est une marque commerciale de ARK Diagnostics, Inc.

Tous les autres noms de marque ou de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.



ARK Diagnostics, Inc.  
Fremont, CA 94538 États-Unis

Imprimé aux États-Unis  
Révision : mai 2019  
1600-0923-00FR Rév. 01